

オフィス業務をよりスムーズに。よりスマートに。

NIPPO®

Selection Catalogue

vol.17

今までも、これからも、働く人の近くにいます。

デジタル化やネットワーク構築が進みビジネスの形態も、
オフィスの風景も、大きく変化しています。
そんな中であって、基本的な目的・機能はそのままに高性能化を図りながら
進化を続ける数々の事務機器があります。
今回ご紹介するのは、NIPPOがセレクトした最新ラインナップ。
長年にわたる実績と信頼をベースに、多彩なニーズとテクノロジーを
フィードバックした「信用と安心と快適」機器を、お届けします。



アイコン一覧

■タイムレコーダー

1年保証

お買い上げから1年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧ください。(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex / 100)

3年保証

お買い上げから3年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧ください。(対象機種:NTR-2500 / 2600)

★ 夜キー

日替時刻を超えた退勤も前日の退出欄に印字できます(対象機種:全機種)

1色印字

カスレやニジミのない、読みやすい黒色印字。(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex / 100)

2色印字

遅刻や早退などを赤字で印字、一目でわかり便利。(対象機種:NTR-2500 / 2600)

2欄印字

出勤 / 退勤を印字するスタンダードタイプ(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex)

4欄印字

出勤・外出・再入・退勤の印字(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ100)

6欄印字

出勤・外出1・再入1・外出2・再入2・退勤の印字(対象機種:NTR-2500 / 2600)

USB

USBメモリへ打刻データを出力。(対象機種:カルコロ100)

■チェックライター

8桁印字

最大8桁・1千万円単位まで印字可能。(対象機種:FX-30)

10桁印字

最大10桁・10億円単位まで印字可能。(対象機種:FX-40)

12桁印字

最大12桁・1千億円単位まで印字可能。(対象機種:FX-50)

■オフィス機器

2年保証

お買い上げから2年間の製品トラブルを保証。※保証内容の詳細については保証書をご覧ください。(対象機種:DN-700D / DN-600)

カードキー

設定変更するために専用カードキーが必要なタイプ(対象機種:NTR-2500 / 2600、カルコロ100)

メロディチャイム

さわやかなメロディで時刻をお知らせ(対象機種:NTR-2600、カルコロ100)

毎日

就業時数を毎日計算して印字。(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex / 100)

トータル

締日に就業日数・就業時数等を集計印字。(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex / 100)

締日

600Tシリーズカードをご利用の場合、カードの締日マークを自動判別するので締日設定は不要です。一台で複数の締日カードを同時使用も可能。(対象機種:NTR-2500 / 2600)

20

最大集計人数20人までに対応(対象機種:カルコロ20ex)

50

最大集計人数50人までに対応(対象機種:タイムボーイ8プラス)

100

最大集計人数100人までに対応(対応機種:カルコロ100)

HELP

取扱説明書を紛失しても安心です。本体で時刻変更操作方法をカードに印字します。(対象機種:タイムボーイ8プラス、カルコロ20ex)

深い

深い刻み込み印字で、改ざんをシャットアウト。(対象機種:全機種)

連続

手形に便利な「2連印字機能」付。(対象機種:全機種)

電子式

軽い操作のタッチキーで、業務効率もアップ。(対象機種:全機種)

NIPPO® Catalogue vol.17

INDEX

□タイムレコーダー

タイムボーイ8プラス	03
カルコロ100	05
カルコロ20ex	07
NTR-2500/NTR-2600	08

□備品・消耗品

タイムカード、カードラック、インクリボン	09
機能仕様一覧表	10

□電子式チェックライター

FX-30/FX-40	11
FX-50	12

□自動紙折り機

NP270A/NP270L/NP450A/NP450L/NP480	13
MA40 a	14

□ベルタイマー

NBT-90	15
--------	----

□電子タイムスタンプ

TS-80	16
-------	----

□紙幣計算機

DN-700D/DN-600/DN-100	17
-----------------------	----

□硬貨選別計数機

DC-9/DC-9P	18
------------	----

□金庫・コインカウンター

DS-300/DS-200/CC-300	19
----------------------	----

□パーソナル3Dプリンタ

MF-1000	20
---------	----

□勤怠管理システム

クロノス	21
テレタイム	22

多彩な就業時間を100名まで計算・集計

カルコロ100

1年保証 毎日時数計算 トータル時数計算 深夜キー カードキー メロディチャイム 1色1印 4欄100集計人数 USB

カルコロ100 ¥69,800 [消費税別] JAN4938692100028



■集計用タイムカード：カルコロカード No.1～No.50

■集計用タイムカード：カルコロカード後半用 No.51～No.100 (51人以上利用にカルコロカードと併用で使用)

■集計なしタイムカード：6000シリーズ用カード



フリーソフト「eXcite 100」対応

主な特徴

●電源ONで即使用OK

年月日・時分・締日(20日締)1分単位の丸めなど、必要事項はすべてセット済み。(20日締め以外の締日は別途設定が必要です。)

●見やすいバックライト付き液晶表示

日本語表示可能なバックライト付き液晶表示により、見やすく判りやすく設定が簡単に。

●USBメモリ対応

USBポートを搭載し、カルコロカードで打刻した内容をUSBメモリに出力可能。USBメモリに保存されたデータはCSVファイルなので確認・編集が可能。
※USBメモリは付属しておりません。

●セキュリティー万全「カードキー」付き

設定変更するときは鍵の代わりに「カードキー」を使用。時刻変更等の不正使用を防止できます。

●「徹夜ボタン」搭載

日替時刻を超えた深夜勤務を分かりやすくその日の欄に打刻。コンビニエンスストアなど、24時間体制の職場に便利です。

●爽やかな「メロディチャイム」付き

始業・終業時刻や休憩時刻にメロディを奏でます。(ベル、ブザーが連動可能な外部接続端子付)

●ユニバーサルデザインを採用

「出勤」「退出」のボタンに点字マークを付けました。



●「eXcite 100」

勤務集計ソフトで出退時刻の修正・月の集計が可能

集計結果は日報形式や月度形式でデータ出力や帳票印刷が可能です。市販の給与計算ソフト向けに勤務集計データを出す事も可能(給与奉行、PCA給与、その他)
※勤務区分は10区分(うち1区分は用途限定区分)。



●ニッポーホームページより勤務管理ソフト無償版「eXcite 100」がダウンロードできます。

対応OS:Windows XP (32bit) / Windows Vista (32bit) / Windows 7・8 (32bit/64bit) 日本語版
※カルコロ100本体とは、計算方式が異なります。



●カルコロカードと6000カードに対応。

●4欄印字に対応。

●カルコロカードを使用時、正社員モード・ゾーンパートモード・フリーパートモードのうち最大2区分選択可能。

●7つのボタンにより直接の打刻指定が可能(出勤・外出・再入・退出・残業・徹夜・休出)。

●サマータイム対応

●停電時のデータ保持。

●工場出荷時より3年間(常温・常湿)メモリー内容を保持。

●カレンダーは2099年12月31日まで対応。

印字例

●カルコロカードの印字例(正社員)

後半

後半

計算
就業時数

計算
第1〜2欄
の就業時数

計算
第3〜4欄
の就業時数

No.	氏名	所属	日	入	退	入	IN	OUT	時数	時数
17月	7:54	17:02							8:00	
18月	7:35	19:09							9:30	
19月		17:18								
20月	7:46	17:07							8:00	
21月	7:44									
22月	7:45	17:01							8:00	
23月	9:56	15:31							4:30	
24月	8:39	17:10							7:15	
25月	7:47	15:01							6:00	
26月	7:33	14:10	15:47		17:16				6:15	
27月	7:37	2:05							16:30	
28月	6:55	17:00							9:00	
29月	7:58	5:02							19:30	
31月	8:00	7:16							8:00	

徹夜キー
その日の曜に打刻

13	日	1	83:30								
14	月	3	回	2	4:22	H					
15	火	4	回	3	10:30	H					
16	水	4	回	3	10:30	H					
17	木	1	回	1	11:00	H					
18	金	1	回	1	4:30	H					
19	土										
20	日										
21	月										
22	火										
23	水										
24	木										
25	金										
26	土										
27	日										
28	月										
29	火										
30	水										
31	木										

集計

- ・就業日数/時数
- ・遅刻早退私外出回数/時数
- ・残業回数/時数

カードNo.

29

ニッポーカルコロカード

No.	氏名	所属	日	入	退	入	IN	OUT	時数	時数
17月	7:55	17:03							8:00	
18月	7:36	21:10							12:00	
19月		17:19								
20月	7:46	20:12							11:00	
21月	7:44									
22月	7:45	20:01							11:00	
23月	9:56	12:03	12:57		15:31				2:00	2:30
24月	8:39	19:10							9:15	
25月	7:33	14:24	16:58		2:05				14:15	
27月	7:18	14:36							5:30	
29月	6:28	18:42							11:00	
30月	7:56	12:05	15:56		6:03				18:00	

集計年月日 08-01-08-31 15:09:01

就業	23	日	1	158:45	H						
遅刻/早退	5	回	2	9:00	H						
残業	20	回	3	71:30	H						
休日出勤	1	回	1	4:30	H						
深夜残業											
私用外出											
欠勤											

集計

- ・就業日数/時数
- ・遅刻早退私外出回数/時数
- ・残業回数/時数
- ・早出残業時数
- ・深夜残業時数
- ・全就業時数
- ・休日出勤回数/時数

45/60 時間
を超えた残業時数

95

ニッポーカルコロカード

- 出勤・外出・再入・退出の4欄印字+就業時数。
- 月の就業日数/時数、遅刻・早退・私用外出の回数/時数、残業回数/時数、早出残業時数、深夜残業時数、全就業時数、休日出勤日数/時数を印字。

●カルコロカードの印字例(ゾーンパート[時間帯])

No. 氏名

計算

第1～2欄
の就業時数

計算

第3～4欄
の就業時数

所属

日	入	退	入	退	時数	時数
	日	日	日	日		
1土	8:35	16:04			6:15	
3月	11:26	2:03			13:30	
4火	10:08	14:00	14:58	17:01	2:45	2:00
5水	11:02	15:07	16:59	23:01	8:45	
6木		15:46				
7金	8:22	17:34			8:00	
9土	14:33	21:09			6:15	
10月	9:57					
11火	14:33	21:09			6:15	
12水	10:14	8:45			21:30	
13木	15:00	20:32			5:30	
14金	8:19	18:11			8:30	
15土	10:41	16:58			5:00	

集計年月日 2 07.16-08.15 4 08.16

就業	12	1	7:00
遅刻/早退	2	39:15	H
残業	3	31:45	H
4 10:00 H 5	H	計	94:15
休日出勤	1	日	6:15
深夜残業	回		H
私用外出	回		H
欠勤	日	休暇	日

集計

- ・就業日数
- ・時間帯 1-2-3-4 時数
- ・全就業時数
- ・休日出勤回数/時数

カードNo.

19

ニッポーカルコロカード

- 出勤・外出・再入・退出の4欄印字+出勤～外出までの就業時数+再入～退出までの就業時数。
- 就業日数、第1時間帯・第2時間帯・第3時間帯・第4時間帯の時数、全就業時数、休日出勤日数/時数を印字。

●カルコロカードの印字例(フリーパート)

計算
就業時数

後半

No.	氏名					
所属			年		月分	
日	入	退	入	退	時数	時数
			IN	OUT		
5水	9:56	16:05			5:00	
6木	10:50	15:36			3:30	
7金	9:04	14:04	15:02	18:47	7:15	
8土	8:48	19:36			9:30	
9日	12:08	16:52			3:30	
10月	18:03	6:35			12:15	
11火	15:57	*				
12水	7:42	15:00	15:51	19:03	6:15	2:45
13木	8:02	12:17			3:45	
14金	7:30	9:06	10:09	18:34	8:30	
15土	9:34					
17月	13:09	17:10			3:45	
18火	7:21	2:35			18:00	
19水	9:29	11:06	14:08	17:40	1:30	3:15
20木	13:12	18:37			5:15	

集計年月日 F 07-21-08-20 * 08-20 *

就業	14	日	69:00	
遅刻 / 早退	2	回	H	
残業	5	回	8:30	
4	H	5	13:00	H
休日出勤	1	日	3:30	
深夜残業		回		
私用外出		回		
欠勤		日	休職	

集計

- 就業日数 / 時数
- 残業回数 / 時数
- 深夜残業時数
- 全就業時数

カードNo.

22

ニッポーカルコロカード

- 出勤・外出・再入・退出の4欄印字+出勤～外出までの就業時数+再入～退出までの就業時数。
- 月の就業日数/時数、残業回数/時数、深夜残業時数、全就業時数、休日出勤日数/時数を印字。

●6000シリーズ用カードの印字例

タイムカード 前年

コード	氏名
所属	

計算
残業時数

日付	入	退	入/残業	退	作業時間
11月	7:42			17:16	
12月	7:46			15:35	
13日	8:03	13:56	15:02	22:31	5:00
14日	7:41			17:33	
16日	7:59			5:38	12:00
17日	7:50	12:03	13:58	17:29	
18日	7:47			17:14	
19日	7:53			19:04	1:30
20日	7:55			17:08	
22日	7:49	11:04	14:58	17:02	
23日	7:41			17:18	
24日	7:52			18:39	1:00
25日	7:45	11:49	13:08	17:48	
26日	7:57			17:12	

- 出勤・外出・再入・退出の4欄印字+残業時数印字(就業設定必須)
※月トータルは集計しません。

就業時数を20名まで計算・集計

カルコロ20ex

1年保証 毎日 時数計算 トータル 時数計算 HELP 機能 1色 1印字 2欄 2印字 20 集計人数

カルコロカード
50枚付き

カルコロ20ex ¥40,000 [消費税] JAN4938692022221



専用タイムカード：
カルコロカード



対応タイムカード：
タイムボーインカード



印字例

●カルコロカードの印字例

正社員

後半	
No.	氏名
所 属	
年 月 分	
日	入 退 入 退 時数 時数
日	IN OUT
5日	7:45 17:11
6日	7:35 18:03
7日	17:03
10日	7:46 17:18
11日	7:50 5:07
12日	7:56
13日	7:45 18:15
14日	7:23 17:25
15日	8:09 17:54
17日	6:58 16:42
18日	7:37 20:16
19日	7:21 17:03
20日	7:03 19:00
集計年月日 #2020/08/21	
就業	13日 1 17:13 H
遅刻/早退	2回 2 H
残業	5回 3 16:30 H
4	H 5 H 計 H
休日出勤	日 H
深夜残業	回 H
私用外出	回 H
欠勤	日 休暇 日

出勤・退社の2欄印字+残業時数。
月の就業日数、遅刻/早退回数、残業回数、
残業時数を印字。

フリーパート

後半	
No.	氏名
所 属	
年 月 分	
日	入 退 入 退 時数 時数
日	IN OUT
16日	9:48 16:05
17日	11:26 18:12
18日	9:33 15:47
19日	22:00 7:00
22日	10:05 16:08
23日	10:51 16:59
24日	8:19 16:41
25日	19:57 21:47
26日	12:09 16:52
29日	21:41 4:04
30日	8:15 20:13
集計年月日 #2020/07/01	
就業	11日 1 71:30 H
遅刻/早退	回 2 H
残業	2回 3 4:45 H
4	H 5 H 計 H
休日出勤	日 H
深夜残業	回 H
私用外出	回 H
欠勤	日 休暇 日

出勤・退社の2欄印字+就業時数。
月の就業日数、就業時数、残業回数、残業時
数を印字。

●タイムボーインカードの印字例

前半	
No.	氏名
所 属	
年 月 分	
日	入 退 入 退
日	IN OUT
21日	8:56 17:00
23日	9:00 17:11
24日	9:04 0:32
25日	8:50 17:07
26日	8:41 17:05
27日	7:25 20:41
30日	8:37 18:26
31日	8:46 17:35
1日	7:58 13:51
2日	8:03 19:02
4日	7:13 20:47

出勤・退社の2欄印字。
※毎日計算はしません。

主な特徴

- カルコロカード使用時、正社員使用かフリーパート使用どちらか1つ選択になります。
計算人数は最大20名まで可能。
- タイムボーインカード使用時、打刻のみ。
- 徹夜キー搭載 ●トラッキング防止コード
- 壁掛けもラクラク ●HELP機能付き ●カルコロカード50枚付き
- コメント印字 (チ:遅刻 ヌ:早退 ザ:残業 テ:徹夜
*:出勤打ち忘れ #:退勤打ち忘れ)



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応。



壁掛け使用時

複数の「締日」を自動判別

NTR-2500/NTR-2600

3年保証 締日 自動判別 徹夜キー カードキー メロディチャイム (NTR-2600) 2色 2印字 6欄 6印字

NTR-2500 ¥49,500 [消費税] JAN4938692021392

NTR-2600 (メロディチャイム付き) ¥66,500 [消費税] JAN4938692021408



専用タイムカード：
600Tシリーズカード

600T (フリー) 610T (10日締) 615T (15日締) 620T (20日締) 625T (25日締) 631T (月末締)

印字例

●600Tシリーズカードの印字例

前半

前半	
No.	氏名
所 属	
年 月 分	
日	出 入 時間内 退 残 業
日	出 入 外 出 再 入 出 出
16日	8:58 17:11
17日	8:53 12:05 13:08 17:24 18:02 20:39
18日	8:57 12:03 13:07 18:01
19日	
20日	
21日	9:06 12:13 13:28 17:56 19:17 21:25
22日	7:53 13:01 15:10 21:55 0:03 2:54
23日	
24日	13:20 17:46
25日	8:55 11:49 13:02 18:08
26日	8:48 12:04 14:14 17:19 18:48 21:33
27日	
28日	
29日	8:24 11:36 13:34 17:20 18:14 20:26
30日	12:33 14:48 17:01 20:25 23:10 1:51
31日	

6欄印字使用の場合(日付設定)
出勤・外出1・再入1・外出2・再入2・退社の
6欄印字

前半

前半	
No.	氏名
所 属	
年 月 分	
日	出 入 時間内 退 残 業
日	出 入 外 出 再 入 出 出
1日	8:59 17:11
2日	8:53 16:55
3日	8:57 12:05 13:08 17:24
4日	
5日	9:08 17:02
6日	8:50 18:40 1:00
7日	8:41 17:10
8日	8:54 2:17 8:30
9日	12:39 17:14
10日	8:53 12:10 13:34 17:19
11日	
12日	
13日	8:51 17:03
14日	8:54 17:11
15日	8:49 17:08

残業時間設定ありの場合(曜日設定)
出勤・外出・再入・退社の4欄印字+残業
時数

主な特徴

- 業界初の締日自動判別。複数の締日にも対応。
- 遅刻・早退など赤字で印字可能。
- 曜日もしくは日付の印字選択可能。●徹夜キー搭載
- トラッキング防止コード ●壁掛け使用も可能
- ユニバーサルデザイン ●不正防止の「カードキー」付き
- メロディチャイム (NTR-2600のみ、1日16回まで、
曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部時報)



分かりやすいボタン設定方式。



徹夜キー搭載。24時間勤務も対応

品質と機能を重視したサプライ品

タイムカード (100枚／箱)




タイムボーイNカード JAN4938692022245 [+消費税] ¥1,800	6000シリーズ JAN4938692020951 [+消費税] ¥1,800
[対応機種] タイムボーイ8/8プラス カルコロ20ex	[対応機種] NTR-6850 カルコロ50ex/100
カルコロカード JAN4938692022092 [+消費税] ¥1,800	カルコロカード後半用 JAN4938692100011 [+消費税] ¥1,800
[対応機種] タイムボーイ8/8プラス NTR-6850、 カルコロ20ex/50ex/100	[対応機種] カルコロ100



600T (フリー) JAN4938692021767 [+消費税] ¥1,800	610T (10日締) JAN4938692021774 [+消費税] ¥1,800	615T (15日締) JAN4938692021781 [+消費税] ¥1,800
[対応機種] NTR-2500/2600	[対応機種] NTR-2500/2600	[対応機種] NTR-2500/2600
620T (20日締) JAN4938692021798 [+消費税] ¥1,800	625T (25日締) JAN4938692021804 [+消費税] ¥1,800	631T (月末締) JAN4938692021811 [+消費税] ¥1,800
[対応機種] NTR-2500/2600	[対応機種] NTR-2500/2600	[対応機種] NTR-2500/2600

カードラック

タイムカード専用 IDカード専用



CR-10N (10人用) JAN4938692021002 [+消費税] ¥3,000	CR-15N (15人用) JAN4938692021019 [+消費税] ¥4,000
■W105×D40×H450mm 0.50kg	■W105×D40×H575mm 0.60kg
CR-20N (20人用) JAN4938692021026 [+消費税] ¥4,500	CR-50N (50人用) JAN4938692021033 [+消費税] ¥7,500
■W105×D40×H700mm 0.77kg	■W210×D40×H825mm 1.78kg
ID-20 (20人用) JAN4938692031346 [+消費税] ¥7,000	
■W112×D24×H726mm 0.95kg	

インクリボン



インクリボン (リボンカセット)

	品名	JANコード	本体価格(円)	対応機種	色数
①	M-1	4938692053744	2,500	タイムボーイ3/5(V)/6/7/ex4/8/8プラス カルコロ(初期型)/カルコロ15/15ex/20ex/USB	1色
②	P-1	4938692053522	2,500	NTR-6700/6710/6800/6810/6850 カルコロ30/35/35ex/50/50ex/100	1色
③	K-1	4938692053508	2,500	NTR-2100	1色
④	K-2	4938692053515	3,500	NTR-2200/2300	2色
⑤	R-2	4938692057209	3,500	NTR-2500/2600	2色
⑥	C-1	4938692053607	2,500	NTR-20 S	1色
⑦	H-1	4938692053720	2,500	NTR-1000/1100	1色

タイムレコーダー機能表

機 種 仕 様		計算タイプ	スタンダードタイプ		集計タイプ	
		 タイムボーイ 8プラス (A/H)	 NTR- 2500	 NTR- 2600	 カルコロ 20ex	 カルコロ 100
時計表示	アナログ		●	●		
	デジタル	●			●	●
HELP機能		●			●	
カードキー			●	●		●
カード表裏判別		●	●	●	●	●
カード締日自動判別			●	●		
徹夜キー		●	●	●	●	●
トラッキング防止コード		●	●	●	●	●
メロディチャイム※1				●		●
ユニバーサルデザイン※2		●	●	●		●
自動欄移動		●	●	●	●	●
計算機能	残業時数 (日毎)	●※3	●	●	●※3	●
	就業時数 (日毎)	●※3			●※3	●
	月時数	●			●	●
印字欄		4/2※4	6	6	2	4
シフト数		1			1	2
計算人数(人)		50			20	100
推奨人数(人)		1～20	1～30			
印字方式		ドットインパクト方式				
使用カード		タイムボーイN／ カルコロ	600Tシリーズ		カルコロ／ タイムボーイN	カルコロ／カルコロ後半用 6000シリーズ
時計機能(水晶発振式)※5		月差±15秒				
電源		AC 100V・±10% 50/60Hz				
消費電力		通常2.4W 最大17W	通常3W 最大18W		通常2W 最大20W	通常3W 最大16W
環境条件		温度 -5℃～40℃・湿度20%～80%RH(結露しないこと)				
カレンダー		万年カレンダー内蔵				
メモリー保持		工場出荷時から停電累計3年間※6				
サイズW×D×H(mm)		130×130×220	196×133×225	196×133×225	130×126×220	188×134×205
質量(kg)		1.5	2.0	2.1	1.5	1.6
保証期間		1年間	3年間		1年間	
製品	本体価格 (円)	31,500	49,500	66,500	40,000	69,800
JANコード		A 4938692012055 H 4938692012062	4938692021392	4938692021408	4938692022221	4938692100028
インクリボン	品番	M-1	R-2	R-2	M-1	P-1
	印字色	1色	2色	2色	1色	1色
	本体価格 (円)	2,500	3,500	3,500	2,500	2,500

※1 1日16回まで設定可能です。 ※2 「出勤」・「退勤」ボタン下に点字マークがついています。 ※3 カルコロカード使用時で正社員使用又はフリーパート使用の選択によります。
※4 タイムボーイカードN使用時は、4欄印字または2欄印字。カルコロカード使用時は、2欄印字になります。
※5 常温(25℃)通電時の値です。 ※6 常温(25℃)でのメモリー保持期間です。

刻み続けて、全国 400 万台の実績。 企業の信頼がここに。

高精度な刻み込み印字。軽いタッチキーで、スピーディーに業務をサポートします。

ニッポーだからできる 深い刻み込み印字で改ざん防止

電子式チェックライター

FX-30/FX-40

深い刻み込み印字 電子式 連続印字 8桁印字 10桁印字
(FX-30) (FX-40)

FX-30	¥22,500 [+消費税]	JAN4938692010723
FX-40	¥24,800 [+消費税]	JAN4938692010730

ニッポーだからできる深い刻み込み印字に注目!



■印字用紙裏面(拡大)

¥1,234,567,890

■印字例(FX-40) (実寸)

主な特徴

- シンプルで見やすい液晶表示。
- 入力しやすい文字配列。
- 小型・軽量・コンパクトサイズ。
- 深い刻み込み印字で改ざんを防止します。
- 数字を入力するだけ「¥」、「※」マークは自動印字。
- 誤入力(1文字分)の修正に便利な「→」バックスペースキーを設置。
- 印字奥行は最大80mm。
- 手形に便利な「2連続印字機能」搭載。
手形の「控え欄」→「本紙」への印字も自動的。(単票手形のみ)
- FX-30は、手動紙押さえ式、FX-40は自動紙押さえ式。
- FX-30は、8桁(1,000万円単位)、
FX-40は、10桁(10億円単位)まで印字可能。



FX-30利用時



FXシリーズ専用パット

信頼のおける深い刻み込み印字で 1,000億円単位まで対応

電子式チェックライター

FX-50

深い刻み込み印字 電子式 連続印字 12桁印字

¥123,456,789,000

■印字例(FX-50) (実寸)

FX-50	¥39,800 [+消費税]	JAN4938692010747
-------	-------------------	------------------

主な特徴

- シンプルで見やすい液晶表示。
- 入力しやすい文字配列。
- 深い刻み込み印字で改ざんを防止します。
- 数字を入力するだけ「¥」、「※」マークは自動印字。
- 誤入力(1文字分)の修正に便利な「→」バックスペースキーを設置。
- 印字奥行は最大80mm。
- 手形に便利な「2連続印字機能」搭載。
手形の「控え欄」→「本紙」への印字も自動的。(単票手形のみ)
- 四則演算による累計データの印字が可能。
- 発行金額、発行枚数がメモリーできる累計機能付。
- 証券破棄のための「抹消印字」付。抹消キーを使えば、金額、枚数が自動的に累計から引かれます。
- 自動紙押さえ式。
- 12桁(1,000億円単位)まで印字可能。



FXシリーズ専用パット



チェックライター機能表				
仕様		機種		
		電子式		
		FX-30	FX-40	FX-50
計算機能				●
奥行ストッパー		●	●	●
リピート印字		●	●	●
抹消印字				●
印字桁数		8	10	12
印字可能範囲(mm)※1		25～80		
印字スピード※2		6秒	7秒	7.5秒
紙押さえ		手動	自動	
電源		A C 100V・±10% 50/60Hz		
環境条件		温度 -5℃～40℃・湿度20%～80%RH（結露しないこと）		
消費電力		最大22W	最大28W	
サイズW×D×H(mm)		109×233×97		177×233×97
質量(kg)		1.6	1.7	1.9
製品 本体価格(円)		22,500	24,800	39,800
JANコード		4938692010723	4938692010730	4938692010747
インク	品名	FXシリーズ専用インクパット		
	本体価格(円)	1,200		

※1 用紙上端から印字中心位置までの範囲を示します。 ※2 最大桁数印字時。

〈消耗品〉

			
FXシリーズ専用パッド	EX-800シリーズ専用パッド	ロータリ専用インク	レバー式・電動式専用インク
FXシリーズ専用パッド FX-30・40・50用	EX-800シリーズ 専用パッド(2個1組)	ロータリ専用インク LD・EL-7用 30g	レバー式・電動式専用インク LD・EL-7用 30g
¥1,200 [+消費税]	¥3,800 [+消費税]	¥1,200 [+消費税]	¥1,200 [+消費税]
JAN4938692063903	JAN4938692053829	JAN4938692031063	JAN4938692031063
ロータリ専用インク BS・BL・KS・HL用10cc			
¥350 [+消費税]			
JAN4938692031094			

※ ニッポーチェックライターには、必ずニッポーチェックライター専用インク／パットをご使用ください。他のインクを混ぜますと印字不良などの原因となります。
※ FXシリーズ専用パット、EX-800シリーズ専用パットにはインクが染み込んでいます。

DM・チラシから案内状、図面まで、
豊富な自動折り機のバリエーション。

NP270A

NP270A 標準排紙型
JAN4938692037881
用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質 : 上質紙・孔版紙・再生紙・
カラー印刷紙・特定コート紙
[52.3～127.9g/m²]※1
用紙積載量 : 500枚(上質紙64g/m²の場合)
折り速度 : 100枚/分
(B4判二つ折り時、50Hz)
電 源 : AC100V 50/60Hz 60W
本体寸法使用時 : W850×D537×H480mm
質 量 : 約30kg
折り位置設定 : LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 4桁加算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7～
A3対応



● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ●

NP270L

NP270L 整列排紙型※2
JAN4938692037898
用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質 : 上質紙・孔版紙・再生紙・
カラー印刷紙・特定コート紙
[52.3～127.9g/m²]※1
用紙積載量 : 500枚(上質紙64g/m²の場合)
折り速度 : 100枚/分
(B4判二つ折り時、50Hz)
電 源 : AC100V 50/60Hz 60W
本体寸法使用時 : W950×D537×H480mm
質 量 : 約35kg
折り位置設定 : LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 4桁加算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7～
A3対応



● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ●

NP450A

NP450A 標準排紙型
JAN4938692037904
用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質 : 上質紙・孔版紙・再生紙・
再生紙・カラー印刷紙・特定コート紙
[52.3～157g/m²]※1
用紙積載量 : 500枚(上質紙64g/m²の場合)
折り速度 : 80～150枚/分(B4判二つ折り時、50Hz)
電 源 : AC100V 50/60Hz 140W
本体寸法使用時 : W850×D537×H480mm
質 量 : 約31kg
折り位置設定 : LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 紙厚切り替えレバー付
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- スピードダイヤル調整
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7～
A3対応



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NP450L

NP450L 整列排紙型※2
JAN4938692037911
用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折り・観音折りのみ)
紙 質 : 上質紙・孔版紙・再生紙・
再生紙・カラー印刷紙・特定コート紙
[52.3～157g/m²]※1
用紙積載量 : 500枚(上質紙64g/m²の場合)
折り速度 : 80～150枚/分(B4判二つ折り時、50Hz)
電 源 : AC100V 50/60Hz 140W
本体寸法使用時 : W950×D537×H480mm
質 量 : 約36kg
折り位置設定 : LED表示に合わせて手動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 紙厚切り替えレバー付
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- スピードダイヤル調整
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能

B7～
A3対応



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NP480

NP480 整列排紙型※2
JAN4938692037928
用紙サイズ : 最大A3(観音折り不可)～
最小B7(二つ折りのみ)
紙 質 : 上質紙・孔版紙・再生紙・
再生紙・カラー印刷紙・特定コート紙
[52.3～127.9g/m²]※1
用紙積載量 : 500枚(上質紙64g/m²の場合)
折り速度 : 80～150枚/分(B4判二つ折り時、50Hz)
電 源 : AC100V 50/60Hz 140W
本体寸法使用時 : W950×D537×H480mm
質 量 : 約37kg
折り位置設定 : 自動設定

主な仕様

- テスト折り機能
- クロス折りアーム標準装備
- 抑止圧調整機能・給紙圧調整機能付き
- 紙厚切り替えレバー付
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- スピードダイヤル調整
- 給紙スリップ自動検知
- 紙詰まり自動停止機能
- 折り位置自動設定機能
- 記憶メモリー機能

B7～
A3対応



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

製品仕様


		用紙サイズ	紙 質	用紙厚さ	折り速度	本体使用寸法(mm)	質量(kg)
	NP270A	A3(観音折り不可)～B7 (二つ折り・観音折りのみ可)	ザラ紙	52.3g/m ² ～127.9g/m ²	110枚/分 B4二つ折り	W850×D537×H480	約30
	NP270L		上質紙			W950×D537×H480	約35
	NP450A		孔版紙	52.3g/m ² ～157g/m ²	80枚～150枚/分 B4二つ折り	W850×D537×H480	約31
	NP450L		再生紙				約36
	NP480	A3(観音折り不可)～B7 (二つ折りのみ可)	カラー印刷紙	52.3g/m ² ～127.9g/m ²		W950×D537×H480	約37
			特定のアート・コート紙 (薄めチラシ不可)				

主な特徴

- NP270/NP450
には、用紙の排出
が2タイプあります。
- クロス折りの際、排
出用紙がはさまら
ないしがお薦め
です。



Lタイプ



Aタイプ



スライド設定方式

便利なメンテナンスキット

給紙ゴム交換キット(270・450・480対応)



¥12,000 [＋消費税]

オフィスワークの省力化に
コンパクト卓上型紙折り機

MA40α

MA40α

オープン価格


JAN4571473360015

A4用紙
専用

内三つ折り
タイプ

省スペースで高性能!
近くに置けるからすぐに使える!!


きれいに折れる



はやく折れる



いつでも折れる



使用例



主な特徴

- 22枚まで連続給紙ができます。
- 1枚ごとの間欠排出ができます。
- 内三つプラス折り、長3封筒にぴったりサイズ
に折れます。
- 手差し給紙で3枚まで重ね折りができます。
- ダイレクトメール、納品書、請求書、連絡文書、
キャンペーン案内など。

主な仕様

- 用紙サイズ: A4用紙
- 紙質: 上質紙(50～90g/m²)・ボンド紙(20#)・アート紙・コート紙(50～90g/m²)
- 折り形: 内三つ折り・内三つプラス折り(長3定型封筒ジャストサイズ)
- 給紙方式: 自動給紙: 最大22枚(上質紙・ボンド紙) /
手差し挿入(上質紙・ボンド紙・アート紙・コート紙)
- 重ね折り: 最大3枚(手差し挿入の場合のみ)
- 折り速度: 卓A4判上質紙の縦挿入で内三つ折り 約22枚/1分
- 外形寸法: 収納時 W308×D143×H188mm 使用時 W308×D143×H317mm
- 重量: 約4.5kg

※1 紙質によっては折れない場合があります。 ※2 折り方によっては一部整列しない場合があります。 ▲は微調整ダイヤルで折りが可能です。
■注意 ■クロス折りは全機2回通して。小さい用紙サイズや厚紙は折れない場合があります。印刷機で印刷されたものは乾いてから折ってください。印刷時のパウダー(紙同士がつかないようにするもの)が多く残っているコート紙はまめにローラーの
清掃が必要な場合があります。PPC紙でトナーが全体についているものはコート紙対応機でないし折れない場合があります。

快適オフィスをしっかりとサポート。

操作は簡単、120通り設定できる、 放送、録音可能なメロディチャイム

ベルタイマー NBT-90

NBT-90 ¥69,500
[+消費税] JAN4938692039403



主な特徴

- 見やすく大きなアナログ時計。●120通り設定できるメロディチャイム。
- 簡単操作。「設定器」を取り外して、手元で入力・変更。●壁掛けもラクラク。●吹鳴時間や曲は自由に設定。
- 年間休日あらかじめ設定できます(チャイム停止等)。●2つの独立制御回路が外部接続をコントロールします。
- ウエストミンスター、家路、アマリリス、ピンポンの4曲を標準内蔵。
- マイクを接続すれば、音声での簡易放送も可能。
- 好きなメロディ(社歌、校歌など)や、アナウンスなどを4曲(合計14分)まで録音することができます。

※著作権について/録音した曲は著作権法に触れる場合があります。著作権者に無断で使用はできません。ご注意ください。

主な仕様

- 電源: AC100V・200V, 50/60Hz ●消費電力: 約10W (チャイム出力時最大20W)
- 内蔵スピーカ定格出力最大3W (音圧90db/1m) ●時間精度: 水晶発振式 ±5秒/月(25℃)
- 回路数: 2回路独立 ●外形寸法: W280×D60×H410mm ●重量: 3.5kg



高性能で使いやすく、 多様なニーズに対応



電子タイムスタンプ TS-80

TS-80 ¥59,000
[+消費税] JAN4938692026533

Q-1 ¥3,500
[+消費税] JAN4938692068335




主な特徴

- 年月日・曜日・時刻はセット済み。
- カタカナやアルファベットを使って、オリジナルのコメントを最大3行まで印字できます。
- オリジナルのコメントと年・月・日・曜日・時・分・秒・ナンバリングを組み合わせてもできます。
- 最大8桁までのナンバリング機能。
- 用紙を差し込むだけの自動印字とボタンを使う手動印字も選択可能。
- ドットインパクト式を搭載しているので複写紙にも対応。複写伝票などに便利です。
- 万年カレンダー内蔵。月末や閏年などの調整は不要。
- 窓の内側で印字位置を確認する印字窓搭載。

主な仕様

- 電源: AC100V 50/60Hz ●印字: ドットインパクト方式
- カセットリボン: 1色(黒) ●最大用紙厚: 3mm以下
- 印字範囲: 図を参照 ●消費電力: 約9W
- 時間精度: 水晶発振式 月差±15秒以内(常温)
- 外形寸法: W156×D177×H181mm ●重量: 1.8kg



印字例 (実寸)

任意コメント例	
任意コメント[カタカナ]	テクノ・セブン
任意コメント[アルファベット]	NIPPO
年・月・日・曜日・時・分	2012 8 14 火 AM8:25
印字パターン例	
時・分	AM8:25
日・時・分	14 AM8:25
曜日・日・時・分	火 14 AM8:25
月・日・時・分	8-14 AM8:25
年・月・日・時・分	2012-8-14 AM8:25
ナンバリング	123456
ナンバリング・月・日・時・分	012345 8-14 AM8:25
年・月・日・ナンバリング	2012-8-14 123456
年・月・日・コメント	2012-8-14 OUT
コメント・年・月・日	RCVD 2012-8-14

ホワイトボードのような 静電気で貼付き、書き消し自由なシート

多目的シートフィルム

ライティングシート

ライティングシート ¥3,800
[+消費税] JAN4560225670236

主な特徴

- 静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しOK。裏写りもなし。
- ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁・木板などへの貼り付けも簡単。
- 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使用。リサイクルまたは燃えるゴミとして処理が可能。
- 繰り返し張り替えがができるので、移動しての使用も容易。

主な仕様

- ガラス、壁、木板などの平面に静電気で貼りつく
- サイズは60cm×80cm
- 1本で25枚シート入り

主な用途

- プレゼンテーション
- 研修、セミナー、ゼミ、会議
- スケジュール表、連絡表
- お絵かき、勉強
- 手書きカレンダー、POP、メモツールなど



使い方



異なる金種の混入を瞬時にチェック

異金種検知機能付紙幣計数機

DN-700D

2年保証

DN-700D ¥250,000
[+消費税] JAN4930444000518



主な特徴

- ソートモードで異金種を検知。
- 外国紙幣や商品券も計数可能。
- 視認性・操作性の高いパネル&ボタンデザイン。
- 高速3段階切替可能。
- バッチ機能付き。

主な仕様

- 計数対象:ソートモード:日本銀行券4金種
カウントモード:日本銀行券4金種、米ドル、ユーロ、人民元、商品券、ビール券等
- 計数可能サイズ:奥行 50~90mm 幅 110~175mm
- 計数速度:1,500枚・1,200枚・800枚/分 ※ソートモードでは、1,200枚・800枚/分を推奨。
- ホッパー容量:300枚 ●スタッカー容量:220枚 ●バッチ機能:1~999の任意指定
- 外形寸法:W287×D243×H248mm ●重量:6.5kg ●電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:45W

高速・自動で正確に紙幣を計数

紙幣計数機 DN-600

2年保証

DN-600 ¥95,000
[+消費税] JAN4930444000310



主な特徴

- 自動スタート機能付き。
- 紙幣・商品券・ビール券を計数可能。
- 視認性・操作性の高いパネル&ボタンデザイン。
- 高速3段階切替可能。
- バッチ機能付き。

主な仕様

- 計数対象:日本銀行券4金種、商品券、ビール券等
- 計数可能サイズ:奥行 50~90mm 幅 110~175mm
- 計数速度:1,500枚・1,200枚・800枚/分(3段階切替)
- ホッパー容量:300枚 ●スタッカー容量:220枚 ●バッチ機能:1~999の任意指定
- 外形寸法:W287×D243×H248mm ●重量:6.0kg
- 電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:45W

コンパクト、軽量ボディで高機能

ハンディカウンター DN-100

DN-100 ¥43,000
[+消費税] JAN4930444000495



主な特徴

- 片手で持てるスリム&ラウンドデザイン。
- 紙幣やさまざまな券類の計数可能。
- らくらくテンキー入力。
- 21枚/秒以上のスピード計数。
- 単三電池で稼働。別売りのACアダプター利用で据え置き用になります。
- 専用ソフトケース付き。

主な仕様

- 計数対象:日本銀行券4金種、商品券、ビール券等
- 計数可能サイズ:奥行 50~130mm 幅 120~200mm
- 計数速度:21枚/秒以上 ※計数媒体や電池の消耗により変化します。
- 最大セット枚数:新券 150枚以下 流通券 100枚以下
- 機能:クリア計数モード/加数計数モード/クリアバッチ計数モード/加数バッチ計数モード
※最大バッチ枚数999枚
- 表示:累計枚数4桁(最大表示:9999)、バッチ枚数3桁(最大表示:999)、各種エラーメッセージ、読取レベル、電池残量警告インジケータ
- 外形寸法:W195×D51×H92mm ●重量:330g(乾電池別) ●電源:単3アルカリ乾電池4本または専用ACアダプター ●消費電力:1,800mW(計数中) 20mW(待機中)

■オプション製品



DN-700D・600用
外部ディスプレイ ¥3,000
[+消費税]
■W100×D15×H74



ACアダプター
DN-100用 ¥6,000
[+消費税]

短時間で正確に硬貨を選別、計数

勘太 DC-9 / DC-9P(プリンター付き)

DC-9 ¥98,000
[+消費税] JAN4930444000327

DC-9P
(プリンター付き) ¥145,000
[+消費税] JAN4930444000334

主な特徴

- コンパクトで低価格な硬貨選別機。
- 使いやすい操作パネル。
- 混合硬貨を短時間で正確に計数と選別。
- 毎分450枚の高速処理で計算業務を大幅アップ。
- 詳細データをワンタッチでデジタル表示(会計、金種別金額、枚数、累計など)。
- 電源内蔵タイプ、コンパクト設計なのでどこでも使用可能。
- 学校、病院、鉄道、百貨店などさまざまな場所で導入。
- バッチ機能付き。
- 標準型DC-9とプリンター付タイプDC-9P。



DC-9

主な仕様

- 計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)
- 計数速度:450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
- ホッパー容量:100円硬貨時 400枚
- 計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
- 表示器:数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個
- 操作スイッチ:主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
- 表示内容:金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
- プリンター印字内容(DC-9Pのみ):年月日時分、金種別合計・総合計
- 諸機能:オートストップ機能、カバーオープストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
- 外形寸法:DC-9:W470×D210×H257mm(電源コード含まず)
DC-9P:W470×D212×H277mm(電源コード含まず)
- 重量:DC-9:8.0kg DC-9P:8.4kg
- 電源:AC100V ± 10% 50/60Hz
- 消費電力:待機時 5W、動作時 10W



DC-9P(プリンター付き)

■オプション製品



コインバーキット ¥25,000
[+消費税] JAN4930444000402



シングルロング
コインBOX 1個あたり ¥1,200
[+消費税] JAN4930444000389



DC-9P用
計数機用
ロールペーパー 10個入 ¥3,500
[+消費税] JAN4930444000372



コインバー単品各種 1個あたり ¥380
[+消費税]

■同金種5本単位



ダブルロング
コインBOX 1個あたり ¥1,500
[+消費税] JAN4930444000396

■収納硬貨は2金種混合になります。



DS用
ロールペーパー 1箱 ¥5,000
[+消費税] JAN4938692031155

■一箱20本入

コインバーキットにより簡単に棒金を作ることができます。

ここが便利!

- 混在している硬貨を金種ごとに選別しながら、計数処理、さらに50枚の棒金を作成します。
- 従来の棒金で出る紙やフィルムのように、ゴミを出さないコインバー容器は繰り返しの使用が出来て環境にも優しいスグレモノです。
- コインバーならレジでの釣銭補充が片手で簡単に出来てまわりに飛び散りません。
- 金融機関で両替や棒金作成を依頼すると手数料がかかりますが、コインバーキットを使って釣銭準備を行うと手数料はかかりません。

使いやすい3段構造でたっぷり保管 手提金庫 DS-300

DS-300 ¥10,800
[+消費税] JAN4930444000471



主な特徴

- B5サイズ収納で抜群の収納力。
- コイントレー、紙幣トレー、多目的収納スペースの3段構造で便利です。
- かんたん便利なワンタッチオープン。
- 安心のダブルロック式。
- 盗難防止にセキュリティワイヤー付き。
- 1円…100枚／5円…50枚／10円…100枚／50円…50枚／100円…100枚／500円…50枚

主な仕様

- 材質：スチール・ABS樹脂
- 鍵仕様：ダイヤル錠・シリンダー錠（鍵2個付き）
- 外形寸法：W315×D215×H130mm
- 重量：3.6kg

コイントレー付きでらくらく保管 手提金庫 DS-200

DS-200 ¥4,300
[+消費税] JAN4930444000488



主な特徴

- A6サイズ収納のコンパクトデザイン。
- コイントレー付きで収納金額が目瞭然です。
- コイントレーの下に紙幣や小物が収納可能です。
- かんたん便利なワンタッチオープン。
- 安心のダブルロック式。
- 1円…100枚／5円…50枚／10円…100枚／50円…50枚／100円…100枚／500円…50枚

主な仕様

- 材質：スチール・ABS樹脂
- 鍵仕様：ダイヤル錠・シリンダー錠（鍵2個付き）
- 外形寸法：W197×D154×H86mm
- 重量：1.06kg

スピード重視の使いやすさ コインカウンターCoCo CC-300

CC-300 ¥2,100
[+消費税] JAN4930444000365



主な特徴

- 日本硬貨6金種を各50枚収納できます。
- 片手でまとめて50枚取り出せます。
- クリーニングスリットで、ゴミ、埃を簡単に除去できます。
- 確認が楽な太字目盛り付き。
- 軽量シンプルなデザインでどこでも使用できます。

主な仕様

- 材質：ABS樹脂
- 計数金種：国内流通硬貨6金種 各50枚
- 外形寸法：W180×D172×H63mm
- 重量：170g

イメージをリアルに再現。 パーソナル3Dプリンタ誕生。

**Value
3D MagiX**

パーソナル3Dプリンタ MF-1000

MF-1000

MF-1000 ¥200,000
[+消費税] JAN4513310165612



主な特徴

- 最小積層0.1mm(50μ)
- 高精度造形を実現する高剛性ボディ
- 高解像度の高い再現力
- ABS&PLA多彩なカラーフィラメント
- フィラメント径1.75&3mm
- オープンリール方式
- ヒーター付成形テーブル装備
- ダブル冷却ファン搭載
- Z軸両持ちテーブル
- 使いやすい安心の日本語対応ソフト
- 豊富なパラメータ設定可能
- 万全のサポートサービス

主な仕様

- 型式：MF-1000
- 造形方式：熱溶融積層（FDM）方式
- 最大造形サイズ：200 × 200 × 170mm（X × Y × Z）
- Z軸解像度：0.1mm（最小積層ピッチ）／0.5mm（最大積層ピッチ）
- 使用材料：ABS／PLA（φ3.0mmが標準）※ヘッド交換によりφ1.75mmも使用可
- サポートOS：Windows7、Windows8
- ソフトウェア：制御ソフトウェア／日本語 Pronterface スライサーソフト／日本語 Slic3r
- 入力データ形式：STL
- 本体重量：17kg ●外形寸法：500 × 550 × 530mm（L × W × H）
- 入力電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電圧：200W
- 付属品：PLA（白、1kg）、USBケーブル、板スパン

〈消耗品〉

ABS／PLA



フィラメント ABS/PLA

ABS/PLA ¥5,000
[+消費税]

フィラメント（各1kg）白、赤、黒、青、蛍光緑、
蛍光オレンジ、透明他 ※新色リリース予定。

ポリイミドテープ ¥6,000
[+消費税]

ヒーターヘッド ¥10,000
[+消費税]

⚠ 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

「クロノス」なら就業管理が“簡単業務”に。 多彩な勤務形態に対応しながら、正確かつスムーズな勤怠処理を実現します。



クロノス **¥250,000~**
[+消費税]

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

主なソフトウェア機能

<通信処理>

勤務データの収集、ダウンロード(氏名・勤務区分・届出・個人の集計データ)、時刻合わせ、自動通信機能

<勤務集計処理>

日ごとの確認・修正、個人ごとの確認・修正、エラーデータ処理、集計処理、週40時間管理、月変形労働時間集計

<勤務表の出力>

勤務エラー表、勤務日報、勤務個人表、届出集計表、勤務集計表(月)、ランキング表、総計表、出欠一覧表、日報(予定・実績チャート)、個人表(予定・実績チャート)

<その他の機能>

有休管理(パート有休対応)・複数月の集計(1~36か月)
<連動可能な給与ソフトメーカー*1>
 ビー・シー・エー(株)、応研(株)、株ニクロ情報サービス*2、弥生(株)、株オービックビジネスコンサルタント

*1 給与ソフト側で勤怠データの受け入れが可能であれば、別途受入フォーマットは作成可能です(別途費用)。
 *2 別途給与側と連動ソフトが必要な場合があります。

処理スペック(標準)

データ名	件数	データ名	件数
個人データ	3,000	社員コード	英数4~9桁
所 属	一*3	起勤者	無制限
職 種	1,000	ユーザー計算式	100
役 職	1,000	時間項目	313
カレンダー区分	100	接続先タイムレコーダー	1,000
勤務区分	1,000	弁当	20
休 憩	10	勤務処理画面	20×5
事 由	999	勤務表の設定	1,000
締め日	2	端数処理登録	100×2*4

*3 所属は1~27桁の範囲で最大9階層まで設けられますので、桁数と階層の組合わせて最大件数は異なります。
 *4 端数処理は勤務処理と月集計処理で各100件です。

動作環境

《スタンドアロン》

<OS>

Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise (32/64ビット対応) RTを除く
 Microsoft® Windows® 8 Pro/Enterprise (32/64ビット対応) RTを除く
 Microsoft® Windows® 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32/64ビット対応) RTを除く

<CPU>

Intel® Pentium® 4以上必要 Core™ 2 Duo以上を推奨
 (または同等の互換プロセッサを搭載したコンピュータ)

<メモリ>

Windows 8/7: 1GB以上 (32ビット) /
 2GB以上 (64ビット)

<ディスク容量>

本システム200MB、データ(100人)1か月/10MB
 システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に 500MB 以上の空き容量が推奨
 その他にMicrosoft® SQL Server® 2008 R2 Express で約1GB必要

<データベース>

Microsoft® SQL Server®
 2012/2008R2/2008/2005 Express Edition

<プリンタ>

上記OSに対応したプリンタ

<モデム>

56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90に対応したモデムをご使用ください。

“自社専用”機能満載。抜群のユーザビリティを誇る理想的・就業管理システム

テレタイムX-F ICカード

テレタイムX-F **¥280,000**
[+消費税]



主な特徴

- ICカードをかざすだけで出勤勤情報を記録。
- 使用できるカードは、FeliCaおよびISO14443TypeA準拠の非接触ICカードです。
- 社員証等すでに導入済みのカードも利用が可能です。

テレタイムX-M 磁気カード

テレタイムX-M **¥220,000**
[+消費税]



主な特徴

- 経済性に優れた磁気カードタイプ。
- カードのコストも低くおさえられるので、大勢の人数分を用意しなければならない場合や、従業員の入れ替わりが頻繁な場合などにも有効です。

■オプション製品



テレタイムXスタンド(DX) **¥22,000**
[+消費税]
 ■H222(本体装着時)×台座W210×D125(mm)



テレタイムXスタンド(ST) **¥8,000**
[+消費税]
 ■H170(本体装着時)×台座W150×D120(mm)


クロノス ソフト画面

勤務区分の登録

シフト管理

勤務処理

テレタイムシリーズ システム構成例



商品に関するお問い合わせは「お客様センター」へ



0120-977-210

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
土・日・祭日 会社特別休日を除く
※おかけ間違いのないようご注意ください。
携帯電話・PHS・一部IP電話からはお繋ぎできません。

URL <http://www.techno7.co.jp/nippo> MAIL support-j@techno7.co.jp

Web販売サイト | <http://www.nippo-direct.com/>

進化するテクノロジーで、無限の可能性を!

株式会社テクノ・セブン グループ ニッポー 株式会社

本 社 〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル

東京営業所 〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル
TEL 03-3245-1461 / FAX 03-3245-1443

名古屋営業所 〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-18-15 ネオ笹島ビル
TEL 052-533-3811 / FAX 052-533-1665

大阪営業所 〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満2-10-14 TCS-HD南森町ビル
TEL 06-6136-1911 / FAX 06-6354-6991

福岡営業所 〒812-0874
福岡県福岡市博多区光丘町1-1-36 城戸ビル
TEL 092-589-5019 / FAX 092-589-5020

お問い合わせは…



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙、害虫等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続が必要な機器はアース接続を行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

- 当カタログに掲載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
- このカタログは2014年4月現在のものです。
- 製品の外観・仕様・価格などは予告なしで変更することがあります。
- 印刷物のため、現品と多少色合いが異なることがあります。
- このカタログはベジタブルインクを使用しております。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。

